


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 1421/37/2023-20596/2023/Skr/370600107/Z4

Bratislava 26.06.2023



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 a bod 5 zákona o IPKZ, a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

**z m e n u č. 4 i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a,**

vydaného rozhodnutím č.:3013-34820/37/2007/Koč/370600107 zo dňa 26.10. 2007, v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke:

**„Rodičovský odchov s rozmnožovacím chovom“ (ďalej len prevádzka)**  
900 86 Budmerice 780

**pre prevádzkovateľa: MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o**  
**sídlo: 9003 86 Budmerice 780**  
**IČO 35 850 809**  
**VS prevádzky: 371 600 107**

**Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:**

**Súčasťou zmeny integrovaného povolenia č. 4 je:**

**v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 1.1.zákona o IPKZ v platnom znení povolenie na odber podzemných vôd
- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 5 zákona o IPKZ určenie, alebo zmena ochranného pásma vodárenského zdroja

**Výroková časť integrovaného povolenia č. 3013-34820/37/2007/Koč/370600107 zo dňa 26.10. 2007 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**I n š p e k c i a v y d á v a s ú h l a s**

podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 1.1.zákona o IPKZ na odber podzemných vôd na základe Rozhodnutia komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd Ministerstva životného prostredia SR č. 687/2022 ev. č. 28241/2022 zo dňa 06.06.2022.

Súhlas sa vzťahuje na studne a vrt:

Zdroj vody	Súradnica S-JSTK x	Súradnica S-JSTK y	Minimálna úroveň hladiny PzV (m n.m.)	Maximálny ročný odber ( m <sup>3</sup> )
Častá studňa HČ-1	1256081,36	552748,4	204,63	47 304
Častá studňa HČ-2	1256123,59	552682,33	203,16	47 304
Budmerice vrt HGB-9	1260445,39	552378,49	165,62	34 059
Studňa P-1	48,384648463	17,354411272	-	6 000

Studňa P-2	48,384464280	17,355125807	-	10 000
------------	--------------	--------------	---	--------

Platnosť súhlasu najviac na 10 rokov: t.j do **30.06.2033**.

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.

### **I n š p e k c i a   u r č u j e o c h r a n n é   p á s m o**

podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 5 zákona o IPKZ pre vodný zdroj vrt HGB-9 Budmerice

- je určené pásmo hygienickej ochrany I. stupňa plocha 30x30m v strede ktorej sa nachádza vrt v betónovej šachte v totožnom rozsahu aj II. stupňa. Vrt sa nachádza v stráženom areáli prevádzky, ktorá je oplotená.

#### **V časti 1.Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 4. Odber vody**

*sa ruší text:*

- 4.1. Prevádzkovateľ odoberá vodu z vlastnej studne a je povinný vykonávať meranie odberu vody meradlom pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť je overená v súlade so zákonom o metrologii v aktuálnom znení.
- 4.2. Prevádzkovateľ odoberá vodu zo studní:

Zdroj vody	Súradnice ETRS89 $\varphi$	$\lambda$	h	Spotreba $m^3/rok^{-1}$
vrt HGB-9	48.345648709	17.366864580	239.717	15 000
studňa HČ-1	48.384215717	17.355932437	252.183	35 000
studňa HČ-2	48.383900292	17.356859603	251.430	40 000
studňa P-1	48.384648463	17.354411272	253.178	6 000
studňa P-2	48.384464280	17.355125807	252.786	10 000



- 4.3. **Prevádzkovateľ musí požiadať o zmenu integrovaného povolenia a nový súhlas na odber podzemných vôd v súlade s § 21 ods. 4 písm. a) ods. 7 písm. b) zákona 364/2004 Z. z. o vodách do 30.9.2021.**

*nahrádza textom:*

- 4.1 Prevádzkovateľ odoberá vodu zo studní a vrtu:

Zdroj vody	Súradnica S-JSTK x	Súradnica S-JSTK y	Minimálna úroveň hladiny PzV (m n.m.)	Maximálny ročný odber (m <sup>3</sup> )
Častá studňa HČ-1	1256081,36	552748,4	204,63	47 304
Častá studňa HČ-2	1256123,59	552682,33	203,16	47 304
Budmerice vrt HGB-9	1260445,39	552378,49	165,62	34 059
Studňa P-1	48,384648463	17,354411272	-	6 000
Studňa P-2	48,384464280	17,355125807	-	10 000

- 4.2 Meranie odberu vody používanej na pitné, výrobné, prevádzkové a sociálne účely musí prevádzkovateľ vykonávať na schválenom odbernom mieste overeným meracím zariadením a viesť prevádzkovú evidenciu o odbere a spotrebe vody, v prevádzkovom denníku. Prevádzkovateľ zároveň musí vykonávať kalibráciu meracieho zariadenia na meranie prietoku odoberanej vody zo studne v intervale 1 krát za 4 roky.

V záujme dokumentácie odberov podzemných vôd, zabezpečenia efektívneho dlhodobého využívania podzemnej vody, prípadne možnosti upresnenia ich využiteľného množstva v budúcnosti musí vykonávať – monitoring, ktorý vychádza z vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) v nasledujúcom rozsahu:

- merať výdatnosť (l.s<sup>-1</sup>) minimálne 1x týždenne
- merať celkové odoberané množstvo podzemnej vody (m<sup>3</sup>) vhodným typom prietokomeru a namerané údaje zaznamenávať 1x mesačne

- vykonávať v rozsahu 1x týždenne meranie stavu hladiny podzemnej vody, pomocou automatického snímača resp. pravidelným ručným meraním pomocou elektroakustického hladinomeru
- vykonávať 1 x ročne minimálny fyzikálno-chemický a hygienický rozbor podzemnej vody a 1 x úplný rozbor v zmysle vyhlášky MZ SR č.91/2023 Z.z.

4.3 V súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení je odberateľ povinný platiť poplatky, ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne množstvo 15 000 m<sup>3</sup> za kalendárny rok alebo 1 250 m<sup>3</sup> za mesiac, ktorých výška sa určuje podľa nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z..

**dopĺňa sa text:**

- 4.4 Pozemok v ochrannom pásme I. stupňa je potrebné oplotiť a vyznačiť výstražnou tabuľou s nápisom: „Vodný zdroj, PHO I. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný“, do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 4.5 Režim činnosti v ochrannom pásme sa určuje nasledovne:
- Znečisťovanie vodného zdroja je zakázané.
  - Zemné práce sú zakázané.
  - Používanie toxických látok je zakázané.
  - Pestovanie rastlín je zakázané.
  - Hnojenie je zakázané.
  - Odvádzanie odpadových vôd je zakázané.
  - Udržiavanie živočíchov a parkové úpravy sú zakázané.
  - Kúpanie, umývanie áut je zakázané.
  - Stanovanie, táborenie, šport sú zakázané.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3013-34820/37/2007/Koč/370600107 zo dňa 26.10. 2007 v platnom znení a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 4 integrovaného povolenia č. 3013-34820/37/2007/Koč/370600107 zo dňa 26.10.2007 na základe žiadosti prevádzkovateľa MACH HYDINA BUDMERICE s .r. o., 900 86 Budmerice 780, IČO 35 850 809 doručenej inšpekcii dňa 12.12.2022.

Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou bolo:

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 1.1.zákona o IPKZ v platnom znení povolenie na odber podzemných vôd
- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 5 zákona o IPKZ určenie, alebo zmena ochranného pásma vodárenského zdroja

Inšpekcia listom č. 11246/37/2022-45255/2022/Skr/Z4 zo dňa 18.01.2023 upovedomila inšpekcia účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny č. 4 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. l) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 4 integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. 10 písm. a), b), c), d), e).

K žiadosti sa dotknuté orgány nevyjadrili.

Účastníci konania neuplatnili žiadne pripomienky ani námietky.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia o zmene č. 4 integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo povolenie na odber podzemných vôd, bolo Rozhodnutie komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd Ministerstva životného prostredia SR č. 687/2022 zo dňa 06.06.2022.

Inšpekcia zároveň schválila ochranné pásmo a jeho podmienky pre vodný zdroj - vrt HGB-9.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, predložených dokladov a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, pričom konštatuje, že nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. l) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.



## P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o., 900 86 Budmerice,
2. Obec Budmerice, 900 86 Budmerice
3. Obec Častá, Hlavná 168, 900 89 Častá

#### **Dotknutým orgánom štátnej správy:**

4. Okresný úrad , odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
5. SVP š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
6. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

# Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

## Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti
- doložka vykonateľnosti
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Číslo rozhodnutia: 1421/37/2023-20596/2023/Skr/370600107/Z4

Dátum vydania rozhodnutia: 26.06.2023

Dátum vytvorenia doložky: 08.08.2023

Vytvoril: Emília Medgyesiová

## Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

## Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 14.07.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení
- časť rozhodnutia

**DÁTUM VYVESENIA:**

**-9. 08. 2023**



**DÁTUM ZVESENIA:**